EMC 常用整改工具

- 1. 铜箔 接地,屏蔽使用,主要可以对塑胶外壳的内侧进行贴合实现屏蔽,对接口部份的贴合,实现面的接地,也可以对线缆进行贴合屏蔽接地,实现线缆的屏蔽。
- 2. 导电泡棉 用来接口部份的接地, PCBA 和机箱之前, 钣金之间的低阻抗连接, 等电位连接。
- 3. 磁环 信号线用的磁环,电源线用的磁环,常见的包括 USB 信号线,HDMI 信号线、VGA 信号线、DP 信号线、串口线、电源线包括 AC 交流交流用的磁环,直流 12V、19V、24V 等常见的电源线的磁环。

特别注意:磁环对于 RE、CE、EFT、ESD 都有作用。

- 4. 手工锉刀 手工打磨金属厚绝缘漆面用的,很多产品在机箱喷涂的时候不考虑贴胶布保护,导致接口面板、钣金接触部份也喷涂了厚厚的色漆,这个对 EMC 的接地屏蔽不友好,我们需要手工打磨整改。
- 5. 导电布 适合对塑料外壳内壳、各种线缆如: USB 线、LVDS 线、EDP 线、DP 线、HDMI 线、VGA 线、FFC 摄像头等线缆的包裹屏蔽接地整改。
- 6. 各种螺丝刀、剪钳,刻刀,在整改调式中,我们总要拆装机器、刮线、刮 PCB 板卡。
- 7. 劳保手套 整改过程中,铜箔非常的锋利,不带手套容易被割伤,锉刀,刻刀都容易伤到手。

整理自 ZYZY20800988